

Tabaco












































ETAPA DE LA PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PESTICIDA

NIVEL TÓXICO

REI (no entre al area tratada por)

SÍNTOMAS

ETAPA DE LA PRODUCCIÓN	NOMBRE DEL PESTICIDA	NIVEL TÓXICO	REI (no entre al area tratada por)	SÍNTOMAS
 TRASPLANTES	Terramaster 4 EC <i>Fungicida</i>	Peligro 	12 horas 	 dolor de cabeza  diarrea
	Admire Pro <i>Insecticida</i>	Precaución 	12 horas 	
 CRECIMIENTO	Telone C-17 <i>Fumigante</i>	Peligro 	5 días 	 dolor de estómago  irritación de los ojos  irritación de la garganta  irritación de la piel  mareos  vómito, náusea  <ul style="list-style-type: none"> pupilas de los ojos pequeñas lagrimeo nariz con mocos babeo sudoración excesiva dificultad para respirar (envenenamiento por organofosfatos)
	Acephate 75 SP AG <i>Insecticida</i>	Precaución 	24 horas 	
	Command 3 ME <i>Herbicida</i>	Precaución 	12 horas 	
	Prowl 3.3 <i>Herbicida</i>	Precaución 	24 horas 	
	Ridomil Gold EC <i>Fungicida</i>	Precaución 	2 días 	
	Spartan 4F <i>Herbicida</i>	Precaución 	12 horas 	
	Tracer <i>Insecticida</i>	Precaución 	4 horas 	
	Belt <i>Insecticida</i>	Precaución 	12 horas 	
 DESMOCHE Y CONTROL DE RETOÑOS	Butralin FC <i>Control de Retoños</i>	Peligro 	12 horas 	
	Prime + EC <i>Control de Retoños</i>	Peligro 	24 horas 	
	Off-Shoot-T <i>Control de Retoños</i>	Aviso 	24 horas 	
	Fair 80 SP Royal MH-30, MH-30 SG, MH-30 XTRA <i>Control de Retoños</i>	Precaución 	12 horas 	
 COSECHA	Prep <i>Agente de Maduración</i>	Peligro 	2 días 	

Preparado por: Catherine LePrevost, Julia Storm, Greg Miller, Brenda Bunch y Dr. Greg Cope

Financiado por: The North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services Pesticide Environmental Trust Fund

El uso de nombres de marcas comerciales en esta publicación no implica la aprobación de Carolina del Norte por el Servicio de Extensión Cooperativa de los productos o servicios nombrados ni discriminación contra productos o servicios similares no mencionados. Los individuos quienes usan químicos agrícolas son responsables de asegurar que el uso propuesto cumple con las regulaciones actuales y conforma a la etiqueta del producto. Asegúrese de obtener información actual sobre las regulaciones del uso y que examine la etiqueta actual del producto antes de aplicar el químico. No todos los productos son usados en todas las fincas o ranchos. Además, esta lista no incluye todos los productos químicos usados.

La universidad N.C. State University y la universidad N.C. A&T State University se comprometen a llevar a cabo acciones positivas para asegurar la igualdad de oportunidades independientemente de la raza, el color de la piel, el credo, el origen nacional, la religión, el sexo, la edad, la condición de veterano de guerra o la discapacidad de la persona. Además, las dos universidades acogen a toda persona independientemente de su orientación sexual.

EN CASO DE EMERGENCIA:

**se habla Español*

Para cualquier tipo de Emergencia, llame al 911.

Centro médico: _____

Poison Help (Centro de ayuda en caso de envenenamiento) 1-800-222-1222*

Para preguntas y denuncias llame:

NC Department of Agriculture & Consumer Services (El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor) 919-733-3556*

NC Department of Labor (El Departamento de Trabajo) 919-807-2923*

NC Department of Health and Human Services (El Departamento de Salud y Servicios Humanos) 1-800-200-7090*